ഭൂമിവാതുക്കൽ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

1176. [1780] ശ്രീ. പി. കെ. കെ. ബാവ :
,, എ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ ;

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വാണിമേൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഭൂമിവാതുക്കൽ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ സംഭരണി ആയിട്ടും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പരാതി ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണമെന്ത് ;

(സി) എത്രയും വേഗം ശുദ്ധജലം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തത് കാരണം.

(സി) നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അരുവിപ്പുറം-ഓലത്താന്നി ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

1177 [1781] ശ്രീ. എസ്. ആർ. തങ്കരാജ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ ;

(എ) നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിൽ പെരുംപഴുതൂർ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട അരുവിപ്പുറം, ഓലത്താന്നി ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ തുടങ്ങിയ പണി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ജോലി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ട സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പണി നിർത്തിവച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഭൂഗർഭ ജലവികസനത്തിനുള്ള തുക

1178 [1782] ശ്രീ. എസ്. ആർ. തങ്കരാജ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഭൂഗർഭ ജലവികസനത്തിനുവേണ്ടി 1986-87 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്ര ;

(ബി) നെയ്യാറിൻകര താലൂക്കിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുഴൽ കിണറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാമെന്നും എത്രയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) ഈ വർഷം ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിൽ എത്ര കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) 150 ലക്ഷം രൂപ.
(ബി & സി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മൂത്രപ്പുര മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി

1179 [1783] ശ്രീ. എസ്. ആർ. തങ്കരാജ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

തിരുവനന്തപുരം പാളയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ റോഡ് സൈഡിൽ കെട്ടിയ മൂത്രപ്പുരയിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് കിഴക്കേകോട്ടയ്ക്ക് ബസ്സ് കയറാൻ നിൽക്കുന്നവർക്കും അതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയാത്രക്കാർക്കും അസഹനീയമായതിനാൽ പൊതുജനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആ മൂത്രപ്പുര അവിടെനിന്നും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശം സർക്കാർ നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

പാളയം ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമായിട്ടുള്ള മൂത്രപ്പുരയും കിഴക്കേക്കോട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സ്റ്റാൻറിന് സമീപത്തുള്ള മൂത്രപ്പുരയും കൃത്യമായും അനുദിനം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രാത്രികാലങ്ങളിലും മറ്റും വാട്ടർ ടാപ്പ് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ടു മൂത്രപ്പുരകളും തൽസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റുന്നതിന് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയുകതമായ തീരുമാനം ഉടൻ എടുക്കുന്നതാണ്.

ഓണബലം കട്ടിന്റെ പണി

1180 [1784] ശ്രീ. തോപ്പിൽ രവി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഓണബലം കട്ടിന്റെ പണികൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിലേറെയായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമൂലം ഈ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഗവൺമെൻറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എത്രയുംവേഗം പണികൾ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഓണബലം കട്ടിന്റെ പണി 1976-77-ൽ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുവാൻ അനുവദിച്ച കരാറുകാരൻ വളരെ കുറച്ചു പണികൾ മാത്രം നടത്തിയ ശേഷം ഏകപക്ഷീയമായി പണി നിർത്തിയതിനാൽ ടി കരാർ റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെതുടർന്ന് കമ്മീഷൻ മുഖേന പണികൾ നടത്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച കരാറുകാരിയും പണി തുടരാൻ കാര്യമായ ശ്രമമൊന്നും കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ കരാറും റദ്ദാക്കേണ്ടിവന്നു. പ്രസ്തുത പണിയുടെ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly